



Katalog 2021

květen 2021

REVATECH s.r.o.

Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice

☎: (+420) 602 834 227

☎: (+420) 272 705 263

E-mail: revatech@revatech.cz,

web: <http://www.revatech.cz>

Vážení obchodní přátelé,

dostává se Vám do rukou obchodně-technický katalog mechanických prvků pro elektroniku. Věříme, že Vám přinese užitečné informace o produktech, které pro Vás naše firma připravila, a doufáme, že budete plně spokojeni s kvalitou a technickou úrovní našich výrobků.

V úzké spolupráci s výrobcí Vám zajistíme uvedené výrobky i v modifikacích dle vašich požadavků – jiné barevné provedení dle stupnice RAL, různé rozměry, děrování panelů atd. Podrobnosti Vám rádi sdělíme na základě Vaší konkrétní poptávky.

Veškeré ceny uváděné v katalogu jsou bez DPH.

Ceny pro maloobdobratele jsou koncové.

Pro velkoobchody nabízíme individuální smluvní podmínky i ceny.

Nabízíme Vám také možnost zasílání na dobírku po celém území ČR.

Pokud Vám náš katalog nepřinese odpověď na Vaše požadavky: volejte, mailujte, pište, faxujte ...

☎: (+420) 272 705 263

📞: (+420) 602 834 227

E-mail: revatech@revatech.cz

web: <http://www.revatech.cz>



Naše firma je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky **ČSN EN ISO 9001:2009** a certifikátu shody systému environmentálního managementu s požadavky **ČSN EN ISO 14 001:2005**.



Od 1. 4. 2003 na základě zákona č. 477/2001 Sb., o obalech má naše firma uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s firmou **EKO-KOM, a.s.** a je zaregistrována pod identifikačním číslem: **EK-F00032809**.

Pokud Vás naše nabídka zaujme,

Těšíme se na spolupráci s Vámi

19" PRVKY

Panel krycí I



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura, RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4101	1Ux19"	97,00
RE 4102	2Ux19"	153,00
RE 4103	3Ux19"	189,00
RE 4104	4Ux19"	239,00
RE 4105	5Ux19"	290,00

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4106	6Ux19"	340,00
RE 4107	7Ux19"	389,00
RE 4108	8Ux19"	439,00
RE 4109	9Ux19"	489,00
RE 4110	10Ux19"	540,00

Panel krycí II




Materiál: hliníkový plech tl. 3 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura, RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4151	1Ux19"	139,00
RE 4152	2Ux19"	241,00
RE 4153	3Ux19"	301,00
RE 4154	4Ux19"	391,00
RE 4155	5Ux19"	480,00

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4156	6Ux19"	570,00
RE 4157	7Ux19"	660,00
RE 4158	8Ux19"	751,00
RE 4159	9Ux19"	839,00
RE 4160	10Ux19"	930,00

Panel krycí III




Materiál: ocelový plech tl. 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4171	1Ux19"	99,00
RE 4172	2Ux19"	157,00
RE 4173	3Ux19"	207,00
RE 4174	4Ux19"	261,00
RE 4175	5Ux19"	317,00

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4176	6Ux19"	373,00
RE 4177	7Ux19"	429,00
RE 4178	8Ux19"	484,00
RE 4179	9Ux19"	538,00
RE 4180	10Ux19"	596,00


Panel s větracími otvory I



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura
Rozměr děrování: 40x3 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4301	1Ux19"	189,00
RE 4302	2Ux19"	290,00
RE 4303	3Ux19"	385,00


Panel s větracími otvory II



Materiál: hliníkový plech tl. 3 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura
Rozměr děrování: 40x3 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4351	1Ux19"	246,00
RE 4352	2Ux19"	401,00
RE 4353	3Ux19"	557,00


Panel s větracími otvory III



Materiál: ocelový plech tl. 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura
Rozměr děrování: 40x3 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4371	1Ux19"	198,00
RE 4372	2Ux19"	283,00
RE 4373	3Ux19"	309,00

Panel s průchodem pro kabely I




Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstíny RAL 9005 jemná struktura,
RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Oválný otvor je lemován profilovou pryží.

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování v mm	Cena v Kč
RE 4501	1Ux19"	20x390	383,00
RE 4502	2Ux19"	40x390	423,00

Panel s průchodem pro kabely II




Materiál: ocelový plech 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstíny RAL 9005 jemná struktura,
RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Oválný otvor je lemován profilovou pryží.

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování v mm	Cena v Kč
RE 4571	1Ux19"	20x390	422,00
RE 4572	2Ux19"	40x390	466,00


Panel s děrováním pro CANON I



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování pro:	Cena v Kč
RE 4601	1Ux19"	16 x CANON 9	237,00
RE 4602	2Ux19"	16 x CANON 9	309,00
RE 4612	2Ux19"	16 x CANON 15	320,00
RE 4622	2Ux19"	16 x CANON 25	332,00


Panel s děrováním pro CANON II



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Katalogové číslo	Rozměr	Děrování pro:	Cena v Kč
RE 4631	1Ux19"	10 x CANON 9	176,00
RE 4641	1Ux19"	8 x CANON 15	179,00
RE 4651	1Ux19"	6 x CANON 25	167,00

Panel s děrováním pro CANON III



Materiál: ocelový plech tl. 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování pro:	Cena v Kč
RE 4671	1Ux19"	1 x CANON 25	153,00
RE 4681	1Ux19"	2 x CANON 25	164,00

Panel pro vestavbu zásuvek 220 V

Určeno pro vestavbu 5ks panelových zásuvek 220 V a 1ks síťového vypínače.


Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Objednávku lze rozšířit o dodávku komponent: panelové vestavné zásuvky s víčkem a síťový vypínač

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4902	2Ux19"	241,00

Cena je uvedena pouze za panel pro zásuvky bez komponent.


Police 19"

Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 4801	1Ux19"	200	465,00
RE 4802	2Ux19"	330	530,00
RE 4803	3Ux19"	400	596,00
RE 4804	4Ux19"	400	624,00


Výsuvná police 1U



Materiál: ocelový plech
Povrchová úprava: prášková barva, odstíny RAL 7032 hrubá struktura,
RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Odstín	Cena v Kč
RE 4951	1Ux19"	RAL 9005	2 730,00
RE 4971	1Ux19"	RAL 7032	2 730,00
RE 4991	1Ux19"	RAL 7035	2 730,00

Skříň pro napájecí modul




**Určeno pro vestavbu modulových přístrojů o celkové velikosti 22 modulů o šíři 18 mm.
(jistice, soklové zásuvky, proudové chrániče, atd.)**

Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Příslušenství: DIN lišta perforovaná NS 35/15 PHOENIX CONTACT
Povrchová úprava: prášková barva strukturní (dle tabulky)


Katalogové číslo	Rozměr	Odstín	Cena v Kč
RE 4933	3Ux19"	RAL 9005	779,00
RE 4973	3Ux19"	RAL 7032	779,00
RE 4993	3Ux19"	RAL 7035	779,00
RE 4934	4Ux19"	RAL 9005	917,00
RE 4974	4Ux19"	RAL 7032	917,00
RE 4994	4Ux19"	RAL 7035	917,00

Lišta pro 19"




Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
 Povrchová úprava: Zinek bílý
 Rozměr děrování: 9 x 9 mm

Katalogové číslo	Délka lišty	Cena v Kč
RE 4706	6U	131,00
RE 4708	8U	164,00
RE 4710	10U	201,00
RE 4712	12U	167,00
RE 4715	15U	234,00
RE 4720	20U	374,00

Matice volná pro 19"

Materiál: ocel
Povrchová úprava: Zinek bílý
Rozměr: pro lišty do tl. 2 mm


Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4750	M6	2,90

19" Skříň typ I

Materiál: šasi ocelový plech tl. 1,5 mm
kryt ocelový plech tl. 1 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Katalogové číslo	Rozměr	Šířka skříně v mm	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 4001	1Ux19"	440	200	1 036,00
RE 4002	2Ux19"	440	200	1 232,00
RE 4003	3Ux19"	440	200	1 428,00
RE 4004	4Ux19"	440	200	1 624,00
RE 4011	1Ux19"	440	250	1 176,00
RE 4012	2Ux19"	440	250	1 372,00
RE 4013	3Ux19"	440	250	1 568,00
RE 4014	4Ux19"	440	250	1 764,00
RE 4021	1Ux19"	440	300	1 316,00
RE 4022	2Ux19"	440	300	1 512,00
RE 4023	3Ux19"	440	300	1 708,00
RE 4024	4Ux19"	440	300	1 904,00
RE 4031	1Ux19"	440	350	1 456,00
RE 4032	2Ux19"	440	350	1 652,00
RE 4033	3Ux19"	440	350	1 848,00
RE 4034	4Ux19"	440	350	2 044,00

Skříň 19" typ II



Materiál: přední panel: hliníkový plech tl. 3 mm
 šasi: ocelový plech tl. 1,2 mm
 subpanel: ocelový plech tl. 1,5 mm
 kryt: ocelový plech tl. 1 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Katalogové číslo	Rozměr	Šířka skříně v mm	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 4051	1Ux19"	440	200	1 274,00
RE 4052	2Ux19"	440	200	1 414,00
RE 4053	3Ux19"	440	200	1 554,00
RE 4054	4Ux19"	440	200	1 694,00
RE 4061	1Ux19"	440	250	1 484,00
RE 4062	2Ux19"	440	250	1 624,00
RE 4063	3Ux19"	440	250	1 764,00
RE 4064	4Ux19"	440	250	1 904,00
RE 4071	1Ux19"	440	300	1 694,00
RE 4072	2Ux19"	440	300	1 834,00
RE 4073	3Ux19"	440	300	1 974,00
RE 4074	4Ux19"	440	300	2 114,00
RE 4081	1Ux19"	440	350	1 904,00
RE 4082	2Ux19"	440	350	2 044,00
RE 4083	3Ux19"	440	350	2 184,00
RE 4084	4Ux19"	440	350	2 324,00

PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY KOVOVÉ**Řada AH 300**

Materiál: šasi – ocelový plech tl. 1 mm
kryt – ocelový plech tl. 0,8 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Typ	A x B x C [mm]	Cena v Kč
AH300	46 x 52 x 86	118,00
AH301	46 x 77 x 86	142,00
AH302	46 x 102 x 86	156,00
AH303	46 x 127 x 86	161,00
AH304	46 x 157 x 86	170,00
AH310	66 x 77 x 148	185,00
AH311	66 x 102 x 148	202,00
AH312	66 x 127 x 148	222,00
AH313	66 x 157 x 148	247,00
AH314	66 x 177 x 148	255,00
AH315	66 x 202 x 148	273,00

Zdrojové skřínky

Materiál: ocelový plech tl. 0,8 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Š x V x H [mm]	Cena v Kč
RE 3501	100 x 75 x 150	327,00
RE 3502	125 x 90 x 175	419,00
RE 3503	150 x 105 x 200	516,00
RE 3504	175 x 105 x 200	559,00
RE 3505	225 x 135 x 250	821,00
RE 3506	310 x 135 x 250	993,00

Přístrojová skříň velká

Materiál: přední panel: AL tl. 3 mm
šasi: ocelový plech tl. 1,2 mm
subpanel: ocelový plech tl. 1,5 mm
kryt: ocelový plech tl. 1 mm
samolepící nožičky

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Výška v mm	Šířka v mm	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 3701	44	440	160	1 092,00
RE 3702	88	440	200	1 372,00
RE 3703	88	440	300	1 792,00
RE 3704	133	440	200	1 512,00
RE 3705	133	440	300	1 932,00
RE 3706	133	440	350	2 072,00

CERTIFIKÁTY



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s.

Certifikační orgán certifikující systémy managementu č. 3081 akreditovaný
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

na základě udělené akreditace vydává

CERTIFIKÁT

shody systému environmentálního managementu s požadavky

ČSN EN ISO 14001:2016

společnosti

REVATECH s.r.o.

Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9

IČ: 26143810

Předmět certifikace:

**Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
(v oblasti elektroniky, elektrotechniky, energetiky)**

Registrační číslo certifikátu: 100000092/EMS/2020
Datum prvotní certifikace: 10.12.2009
Certifikační cyklus: 16.12.2020 – 15.12.2023
Platnost od: 16.12.2020
Vedoucí střediska certifikace systémů managementu a produktů:
Ing. Eliška Michálková







Certifikovaná organizace podléhá dozor České společnosti pro jakost, z.s.
V případě zjištění závažné neshody vůči požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016
může být platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena.

Místo vydání: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s.

Certifikační orgán certifikující systémy managementu č. 3081 akreditovaný
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

na základě udělené akreditace vydává

CERTIFIKÁT

shody systému managementu kvality s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2016

společnosti

REVATECH s.r.o.

Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9

IČ: 26143810

Předmět certifikace:

**Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
(v oblasti elektroniky, elektrotechniky, energetiky)**

Registrační číslo certifikátu: 100000092/QMS/2020

Datum prvotní certifikace: 23.12.2002

Certifikační cyklus: 16.12.2020 – 15.12.2023

Platnost od: 16.12.2020

Vedoucí střediska pro certifikaci systémů managementu:

Ing. Eliška Michálková



Certifikovaná organizace podléhá doзору České společnosti pro jakost, z.s.
V případě zjištění závažné neshody vůči požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016
může být platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena.

Místo vydání: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha