



Katalog 2022 - 2023

listopad 2022

REVATECH s.r.o.

Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice

☎: (+420) 602 834 227

☎: (+420) 272 705 263

E-mail: revatech@revatech.cz,

web: <http://www.revatech.cz>

Vážení obchodní přátelé,

dostává se Vám do rukou obchodně-technický katalog mechanických prvků pro elektroniku. Věříme, že Vám přinese užitečné informace o produktech, které pro Vás naše firma připravila, a doufáme, že budete plně spokojeni s kvalitou a technickou úrovní našich výrobků.

V úzké spolupráci s výrobcí Vám zajistíme uvedené výrobky i v modifikacích dle vašich požadavků – jiné barevné provedení dle stupnice RAL, různé rozměry, děrování panelů atd. Podrobnosti Vám rádi sdělíme na základě Vaší konkrétní poptávky.

Veškeré ceny uváděné v katalogu jsou bez DPH.

Ceny pro maloobdobratele jsou koncové.

Pro velkoobchody nabízíme individuální smluvní podmínky i ceny.

Nabízíme Vám také možnost zasílání na dobírku po celém území ČR.

Pokud Vám náš katalog nepřinese odpověď na Vaše požadavky: volejte, mailujte, pište, faxujte ...

☎: (+420) 272 705 263

📞: (+420) 602 834 227

E-mail: revatech@revatech.cz

web: <http://www.revatech.cz>



Naše firma je držitelem certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikátu shody systému environmentálního managementu s požadavky ČSN EN ISO 14 001:2005.



Od 1. 4. 2003 na základě zákona č. 477/2001 Sb., o obalech má naše firma uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s. a je zaregistrována pod identifikačním číslem: EK-F00032809.

Pokud Vás naše nabídka zaujme,

Těšíme se na spolupráci s Vámi

19" PRVKY

Panel krycí I



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura, RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4101	1Ux19"	146,00
RE 4102	2Ux19"	230,00
RE 4103	3Ux19"	284,00
RE 4104	4Ux19"	359,00
RE 4105	5Ux19"	435,00

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4106	6Ux19"	510,00
RE 4107	7Ux19"	584,00
RE 4108	8Ux19"	659,00
RE 4109	9Ux19"	734,00
RE 4110	10Ux19"	810,00

Panel krycí II




Materiál: hliníkový plech tl. 3 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura, RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4151	1Ux19"	209,00
RE 4152	2Ux19"	362,00
RE 4153	3Ux19"	452,00
RE 4154	4Ux19"	587,00
RE 4155	5Ux19"	720,00

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4156	6Ux19"	855,00
RE 4157	7Ux19"	990,00
RE 4158	8Ux19"	1 127,00
RE 4159	9Ux19"	1 259,00
RE 4160	10Ux19"	1 395,00

Panel krycí III




Materiál: ocelový plech tl. 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4171	1Ux19"	149,00
RE 4172	2Ux19"	234,00
RE 4173	3Ux19"	311,00
RE 4174	4Ux19"	392,00
RE 4175	5Ux19"	476,00

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4176	6Ux19"	560,00
RE 4177	7Ux19"	644,00
RE 4178	8Ux19"	726,00
RE 4179	9Ux19"	537,00
RE 4180	10Ux19"	894,00


Panel s větracími otvory I



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura
Rozměr děrování: 40x3 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4301	1Ux19"	284,00
RE 4302	2Ux19"	435,00
RE 4303	3Ux19"	578,00


Panel s větracími otvory II



Materiál: hliníkový plech tl. 3 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura
Rozměr děrování: 40x3 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4351	1Ux19"	369,00
RE 4352	2Ux19"	602,00
RE 4353	3Ux19"	836,00


Panel s větracími otvory III



Materiál: ocelový plech tl. 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura
Rozměr děrování: 40x3 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4371	1Ux19"	297,00
RE 4372	2Ux19"	425,00
RE 4373	3Ux19"	464,00

Panel s průchodem pro kabely I




Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstíny RAL 9005 jemná struktura,
RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Oválný otvor je lemován profilovou pryží.

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování v mm	Cena v Kč
RE 4501	1Ux19"	20x390	575,00
RE 4502	2Ux19"	40x390	635,00

Panel s průchodem pro kabely II




Materiál: ocelový plech 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstíny RAL 9005 jemná struktura,
RAL 7032 hrubá struktura, RAL 7035 hrubá struktura

Oválný otvor je lemován profilovou pryží.

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování v mm	Cena v Kč
RE 4571	1Ux19"	20x390	633,00
RE 4572	2Ux19"	40x390	699,00


Panel s děrováním pro CANON I



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování pro:	Cena v Kč
RE 4601	1Ux19"	16 x CANON 9	356,00
RE 4602	2Ux19"	16 x CANON 9	464,00
RE 4612	2Ux19"	16 x CANON 15	480,00
RE 4622	2Ux19"	16 x CANON 25	498,00


Panel s děrováním pro CANON II



Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Katalogové číslo	Rozměr	Děrování pro:	Cena v Kč
RE 4631	1Ux19"	10 x CANON 9	264,00
RE 4641	1Ux19"	8 x CANON 15	269,00
RE 4651	1Ux19"	6 x CANON 25	250,00

Panel s děrováním pro CANON III



Materiál: ocelový plech tl. 2 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Děrování pro:	Cena v Kč
RE 4671	1Ux19"	1 x CANON 25	230,00
RE 4681	1Ux19"	2 x CANON 25	246,00

Panel pro vestavbu zásuvek 220 V

Určeno pro vestavbu 5ks panelových zásuvek 220 V a 1ks síťového vypínače.


Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Objednávku lze rozšířit o dodávku komponent: panelové vestavné zásuvky s víčkem a síťový vypínač

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4902	2Ux19"	362,00

Cena je uvedena pouze za panel pro zásuvky bez komponent.


Police 19"

Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Rozměr	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 4801	1Ux19"	200	698,00
RE 4802	2Ux19"	330	796,00
RE 4803	3Ux19"	400	894,00
RE 4804	4Ux19"	400	936,00

Skříň pro napájecí modul




**Určeno pro vestavbu modulových přístrojů o celkové velikosti 22 modulů o šíři 18 mm.
(jistice, soklové zásuvky, proudové chrániče, atd.)**

Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm

Příslušenství: DIN lišta perforovaná NS 35/15 PHOENIX CONTACT


Povrchová úprava: prášková barva strukturní (dle tabulky)

Katalogové číslo	Rozměr	Odstín	Cena v Kč
RE 4933	3Ux19"	RAL 9005	1 169,00
RE 4973	3Ux19"	RAL 7032	1 169,00
RE 4993	3Ux19"	RAL 7035	1 169,00
RE 4934	4Ux19"	RAL 9005	1 376,00
RE 4974	4Ux19"	RAL 7032	1 376,00
RE 4994	4Ux19"	RAL 7035	1 376,00

Lišta pro 19"

Materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm
Povrchová úprava: Zinek bílý
Rozměr děrování: 9 x 9 mm


Katalogové číslo	Délka lišty	Cena v Kč
RE 4706	6U	197,00
RE 4708	8U	246,00
RE 4710	10U	302,00
RE 4712	12U	251,00
RE 4715	15U	351,00
RE 4720	20U	561,00

Matice volná pro 19"

Materiál: ocel
Povrchová úprava: Zinek bílý
Rozměr: pro lišty do tl. 2 mm

Katalogové číslo	Rozměr	Cena v Kč
RE 4750	M6	4,50


19" Skříň typ I



Materiál: šasi ocelový plech tl. 1,5 mm
 kryt ocelový plech tl. 1 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Katalogové číslo	Rozměr	Šířka skříně v mm	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 4001	1Ux19"	440	200	1 554,00
RE 4002	2Ux19"	440	200	1 848,00
RE 4003	3Ux19"	440	200	2 142,00
RE 4004	4Ux19"	440	200	2 436,00
RE 4011	1Ux19"	440	250	1 764,00
RE 4012	2Ux19"	440	250	2 058,00
RE 4013	3Ux19"	440	250	2 352,00
RE 4014	4Ux19"	440	250	2 646,00
RE 4021	1Ux19"	440	300	1 974,00
RE 4022	2Ux19"	440	300	2 268,00
RE 4023	3Ux19"	440	300	2 562,00
RE 4024	4Ux19"	440	300	2 856,00
RE 4031	1Ux19"	440	350	2 184,00
RE 4032	2Ux19"	440	350	2 478,00
RE 4033	3Ux19"	440	350	2 772,00
RE 4034	4Ux19"	440	350	3 066,00

Skříň 19" typ II



Materiál: přední panel: hliníkový plech tl. 3 mm
 šasi: ocelový plech tl. 1,2 mm
 subpanel: ocelový plech tl. 1,5 mm
 kryt: ocelový plech tl. 1 mm
Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Katalogové číslo	Rozměr	Šířka skříně v mm	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 4051	1Ux19"	440	200	1 911,00
RE 4052	2Ux19"	440	200	2 121,00
RE 4053	3Ux19"	440	200	2 331,00
RE 4054	4Ux19"	440	200	2 541,00
RE 4061	1Ux19"	440	250	2 226,00
RE 4062	2Ux19"	440	250	2 436,00
RE 4063	3Ux19"	440	250	2 646,00
RE 4064	4Ux19"	440	250	2 856,00
RE 4071	1Ux19"	440	300	2 541,00
RE 4072	2Ux19"	440	300	2 751,00
RE 4073	3Ux19"	440	300	2 961,00
RE 4074	4Ux19"	440	300	3 171,00
RE 4081	1Ux19"	440	350	2 856,00
RE 4082	2Ux19"	440	350	3 066,00
RE 4083	3Ux19"	440	350	3 276,00
RE 4084	4Ux19"	440	350	3 486,00

PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍŇKY KOVOVÉ**Řada AH 300**

Materiál: šasi – ocelový plech tl. 1 mm
kryt – ocelový plech tl. 0,8 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura


Typ	A x B x C [mm]	Cena v Kč
AH300	46 x 52 x 86	177,00
AH301	46 x 77 x 86	213,00
AH302	46 x 102 x 86	234,00
AH303	46 x 127 x 86	242,00
AH304	46 x 157 x 86	255,00
AH310	66 x 77 x 148	278,00
AH311	66 x 102 x 148	303,00
AH312	66 x 127 x 148	333,00
AH313	66 x 157 x 148	371,00
AH314	66 x 177 x 148	383,00
AH315	66 x 202 x 148	410,00

Zdrojové skřínky

Materiál: ocelový plech tl. 0,8 mm

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Š x V x H [mm]	Cena v Kč
RE 3501	100 x 75 x 150	425,00
RE 3502	125 x 90 x 175	545,00
RE 3503	150 x 105 x 200	671,00
RE 3504	175 x 105 x 200	727,00
RE 3505	225 x 135 x 250	1 068,00
RE 3506	310 x 135 x 250	1 291,00

Přístrojová skříň velká

Materiál: přední panel: AL tl. 3 mm
šasi: ocelový plech tl. 1,2 mm
subpanel: ocelový plech tl. 1,5 mm
kryt: ocelový plech tl. 1 mm
samolepící nožičky

Povrchová úprava: prášková barva, odstín RAL 9005 jemná struktura

Katalogové číslo	Výška v mm	Šířka v mm	Hloubka v mm	Cena v Kč
RE 3701	44	440	160	1 638,00
RE 3702	88	440	200	2 058,00
RE 3703	88	440	300	2 688,00
RE 3704	133	440	200	2 268,00
RE 3705	133	440	300	2 898,00
RE 3706	133	440	350	3 108,00

CERTIFIKÁTY



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s.

Certifikační orgán certifikující systémy managementu č. 3081 akreditovaný
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

na základě udělené akreditace vydává

CERTIFIKÁT

shody systému environmentálního managementu s požadavky

ČSN EN ISO 14001:2016

společnosti

REVATECH s.r.o.

Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9

IČ: 26143810

Předmět certifikace:

**Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
(v oblasti elektroniky, elektrotechniky, energetiky)**

Registrační číslo certifikátu: 100000092/EMS/2020
Datum prvotní certifikace: 10.12.2009
Certifikační cyklus: 16.12.2020 – 15.12.2023
Platnost od: 16.12.2020
Vedoucí střediska certifikace systémů managementu a produktů:
Ing. Eliška Michálková







Certifikovaná organizace podléhá dozor České společnosti pro jakost, z.s.
V případě zjištění závažné neshody vůči požadavkům ČSN EN ISO 14001:2016
může být platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena.

Místo vydání: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha



ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST, z.s.

Certifikační orgán certifikující systémy managementu č. 3081 akreditovaný
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

na základě udělené akreditace vydává

CERTIFIKÁT

shody systému managementu kvality s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2016

společnosti

REVATECH s.r.o.

Oderská 333/5, Čakovice, 196 00 Praha 9

IČ: 26143810

Předmět certifikace:

**Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
(v oblasti elektroniky, elektrotechniky, energetiky)**

Registrační číslo certifikátu: 100000092/QMS/2020

Datum prvotní certifikace: 23.12.2002

Certifikační cyklus: 16.12.2020 – 15.12.2023

Platnost od: 16.12.2020

Vedoucí střediska pro certifikaci systémů managementu:

Ing. Eliška Michálková



Certifikovaná organizace podléhá doзору České společnosti pro jakost, z.s.
V případě zjištění závažné neshody vůči požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016
může být platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena.

Místo vydání: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha